Gamme de produits | Product range | Produkte Reihe

ECOflex



Accouplement Positif Élastomèrique
Elastomer Fail Safe Coupling
Elastische Wellenkupplung

TEX-O-flex



Accouplement Élastomèrique
Elastomer Coupling
Elastische Wellenkupplung

PENCOflex

Accouplements à Broches et Douilles
Pin and Bush Couplings
Elastische Wellenkupplung

SURE-flex®

Accouplement Superélastique
Super Elastomer Coupling
Superelastische Wellenkupplung

Hydro-flow

Coupleur Hydrodynamique
Hydrodynamic Coupling
Hydrodynamische Kupplung

Varisit

Variateurs Mécaniques
Mechanical Variators
Mechanische Variatoren

vari-phi®

Variateurs de Vitesse
Variable Speed Drives
Regelantriebe

Magic-Grip-T®

Gamme de Transmissions
V-Belt Drives
Keilriemenantriebe

FLOTAX®

Réducteurs de Vitesse Pendulaires
Shaft Mounted Gear Units with Torque Arm
Schwenkaufsteckgetriebe

Contents

Reference chart	4
Selection procedure	5
Service factors	6
Selection - Applications	7
Notes	8
Selection - IEC Motor	9
Description	10
Coding	11
Dimensional drawings	12 - 15
Flexible sleeves	16
Balancing	17
Boring and Mounting	18
Alignment	19 - 21
Maintenance	22
Responsibility	23

Index

Tableau de référence	4
Méthode de sélection	5
Facteurs de service	6
Selection - Applications	7
Notes	8
Selection - Moteur CEI	9
Description	10
Codification	11
Plans d'encombrement	12 - 15
Garnitures	16
Équilibrage	17
Alésage et Montage	18
Alignement	19 - 21
Maintenance	22
Responsabilité	23

Inhaltsverzeichnis

Tabellarische Übersicht	4
Auswahl Method	5
Betriebsfaktoren	6
Auswahl - Anwendungen	7
Notizen	8
Auswahl - IEC Motoren	9
Beschreibung	10
Bezeichnung	11
Maßzeichnungen	12 - 15
Elastikelemente	16
Auswuchtung	17
Fertigbohren und Einbau	18
Ausrichtung	19 - 21
Wartung	22
Haftung	23